


ÜZ HƏRƏKƏTLƏRİ VƏ SÖZ TƏQLİDİ



BİRGƏ VƏ SAĞLAM
İCTİMAİ BİRLİYİ

Azercell

Birgə və Sağlam İB

“Autizm portalı”



BİRGƏ VƏ SAĞLAM
İCTİMAİ BİRLİYİ

Azercell


ÜZ HƏRƏKƏTLƏRİ VƏ SÖZ TƏQLİDİ



Tipik inkişaf göstərən uşaqlarda çox erkən dövənlərdə ağız və üz hərəkətləri ilə ifadələrin və sözlərin təqlidi görülmə bilər. Təqlid bacarığı bir uşağa sosial yaşam paylaşımını, qarşılıqlı bağlılıq duyğusunu və sosial münasibətdə olan şəxslər arasında ünsiyyət yaratmaqdadır. Autizmlı uşaqlar üz hərəkətlərini, ifadələrini və sözləri təqlid edə bilməkdə ciddi çətinliklər yaşayırlar. Bu səbəbdən bu cür bacarıqların bir-başaya öyrədilməsi gərəkdir.

Üz hərəkətlərinin və ifadələrinin tədrisinə, təməl insan hərəkətlərini (xüsusilə böyük motor hərəkətlərin təqlidi) təqlid bacarıqlarının tədrisi tamamlandıqdan sonra təlimat anlama bacarıqlarında müəyyən bir irəliləmə izləndikdən sonra başlanılması tövsiyyə olunur.

Siz övladınızla üz hərəkətlərinin və ifadələrinin təqlidini çalışacaqsınızsa, öncə ilk tədris günlərində yerdə və ya stulda uşaqla qarşı-qarşıya, üzünü uşağın üz səviyyəsinə yaxın şəkildə oturun. Üz hərəkəti və ifadəsi tədrisində xüsusi ilə başlanğıcda güzgü istifadə edilməsin uşağın etdiyi üz hərəkətini görməsi baxımından olduqca faydalıdır. Tədrisə üz hərəkətləriylə başlayıb, irəliləyən mərhələlərdə üz ifadələrinə keçin. Aşağıda üz hərəkətlərinin və ifadələrinin təqlidinin tədrisinin necə ediləcəyinə baxaq.



ÜFÜRMƏ

Uşağın diqqətinin sizin üzərinizdə olduğu bir an neytral üz ifadəsiylə ağızınızı mümkün qədər az hərəkət etdirərək “Belə et” deyin. Sonra ağızınızı geniş açaraq qüvvətli bir şəkildə üfürün. Əgər uşaq narahat olacaqsə, uşağın üzünə doğru üfürməyin. Uşaq 4-5 saniyə içində təqdim olunan modeli təqlid etməzsə, “təkrar yoxlayaq” deyib yenidən cəhd edin. Əgər uşaq modeli təqlid edib üfürmə hərəkətini bir neçə cəhd sonrasında edə bilmirsə, öncə səs çıxaran bir alət və ya köpük üfürmək bacarığını öyrədə bilərsiniz. Üfürüləcək əşyanı bir neçə tanış olduğu əşya arasından seçməsi öyrənmə müddətini asanlaşdıracaqdır.



Uşaq ilə üzbəüz oturarkən köpüyü dodaqlarınızın önündə tutun və üfürərək uşağa model olun. Ardından “belə et” ya da “mənim kimi et” deyin və köpüyü üfürün. Uşaq köməksiz olar köpüyü üfürdükdən sonra sizin köpüksüz olaraq havaya üfürməyinizi model almasını istəyin. Əgər uşaq köpük üfürməyi sevmirsə, geniş bir qabın içinə qoyduğunuz lələk və ya kiçik kağız parçasını üfürməyi yoxlaya bilərsiniz.

Uşaq köməksiz olaraq köpüyü üfürdüyü hər cəhddən sonra bir yanıldıcı cəhd həyata keçirin. Uşağınızın öncədən bildiyi təqlid bacarıqlarından birini yanıldıcı cəhdlərdə istifadə edə bilərsiniz. Misal üçün əl çalaraq model olduğunuzda və “belə et” təlimatı verdiyinizdə uşaq hərəkəti həyata keçirməyi öyrəndisə bu cəhdləri yanıldıcı cəhdlərinizdə istifadə edə bilərsiniz. Bu tətbiq aşağıda nümunə verildiyi formada həyata keçirilir:

Ana: Köpüyü üfürərək model olur və ardından “belə et” deyir.

Həmzə: Köpüyü üfürür.

Ana : “Super üfürdün” deyir və dərhal əl çalarkən “belə et” deyir.

Həmzə: Əl çalır.

Ana : Köpüyü üfürərək model olur və ardından “belə et” deyir.

Həmzə: Köpüyü üfürür.

Ana : “Super üfürdün” deyir və mükafatını verir.

Uşaq üfürmə bacarığı qazanma üçün tələbi qarşıladıqdan sonra ağız açmaq hərəkətlərinə keçə bilərsiniz. Bu hərəkətləri öyrəndərkən üfürməyin ümumiləşdirmə çalışmalarını mütləq etməlisiniz. Misal üçün, mühit ümumiləşdirməsi üçün yerdə uşaqla qarşılıqlı oturaraq üfürmə çalışa bilərsiniz. İnsanlar arası ümumiləşdirmə üçün uşaqla işləyən insandan başqa insanla da üfürmə çalışıla bilər.

AĞIZ AÇMAQ



Uşağın diqqətinin sizdə olduğu bir an neytral bir üz ifadəsiylə ağızınızı ola bildiyi qədər az hərəkət etdirib “belə et” deyin. Sonra ağızınızı geniş açın və 3-4 saniyə açıq tutun. Uşağın sizi təqlid etməsi üçün 3-4 saniyə gözləyin. Uşağın sizi təqlid etməsinə yardım etmək üçün əgər uşağınız narahat olmayacaqsız, fiziki ipucu verə bilərsiniz. Misal üçün, fiziki ipucu olaraq uşağın çənəsindən tutub aşağı doğru yavaşca çəkə bilərsiniz. Əgər uşaq bu bacarıqda irəliləmə göstərməzsə, uşağın sevdiyi peçenye və s. kimi yeyiləcək bir şeylə çalışmağa cəhd göstərin. Bu məqsədlə böyük bir peçenyeni öz ağızınıza yaxın tutun və “belə et” deyib peçenyedən bir parça dişləyin. Dərhal sonra uşağın peçenyəsini də ağızına yaxın tutun və açmasını gözləyin. Uşaq ağızını açdığında peçenyedən dişləməsinə icazə verin. Uşaq rahatlıqla ağızını açacaq hala gəldikdən sonra öncə öz peçenyenizi ortadan qaldıraraq yalnızca ağızınızı açaraq uşağa model olmağa başlayın.

Növbəti mərhələdə isə uşağın peçenyəsini ortadan qaldırın və peçenyeni ağız açmaq bacarığının mükafatı olaraq istifadə edin.

Çalışılan uşaq iki bacarığın qarışdırmalarına başlamadan öncə tək-tək çalışılan bacarıqları bütün tövsiyələri yerinə yetirməyinizə rəğmən qazanmaqda çətinlik çəkirsə, bu bacarıqları daha sonra öyrədilmək üzərə ertələyə bilərsiniz.

Yuxarıda üfurmə çalışmalarında olduğu kimi uşaq yardımsız olaraq ağız açma hərəkətlərini yerinə yetirdiyi hər cəhddən sonra bir yanıldıcı cəhd etməyi unutmayın.



DİL ÇIXARMAQ BACARIĞI

Dil çıxarmağı təqlid etməkdə çətinlik çəkən uşaqların top şəkər (şirinquş kimi) bir şeyi yalamasını təmin edin. Uşaqla qarşılıqlı stullarda üz bəüz oturarkən top şəkərinizi əlinizə alın və "belə et" deyərək dilinizlə şəkəri yalayın. Dərhal ardından uşağın top şəkərini ağızına yaxın bir məsafədə tutun, ya da dodaqlarına yavaşca toxundurun. Uşaq dilini çox az çıxarıb top şəkərə toxunsa belə mütləq onu mükafatlandırın. Uşağın dilini hər dəfə bir az daha çox çıxarması və top şəkəri yalaması baş verərsə, mükafatlandırmanı öncəkinə nisbətdə artırın. Uşaq tam dilini çıxarıb da top şəkəri yaladığında öncə öz yaladığınız, sonra da uşağın yaladığı top şəkəri ortadan qaldırın.

Bütün mərhələləri tamamladıqdan sonra yeni bacarıqlarla çalışmağa başlaya bilərsiniz. Üz hərəkətləri və ifadələrinə bağlı yeni bacarıqlar aşağıda qeyd olunmuşdur. Ən çox 7-8 bacarığı birlikdə çalışdıqdan və uşağınız hər cəhddə doğru reaksiya verdikdən sonra üz hərəkətlərinin təqlidinin tədrisini tamamlaya bilərsiniz.

Yeni bacarıqlar:

- Dodaqları birləşdirmə
- Alt dodağı dişləmə
- Üst dodağı dişləmə
- Dişləri bir-birinə vurma
- Öskürmə
- Gülmə
- Başı iki tərəfə yelləmə (xeyr)
- Başı aşağı-yuxarı yelləmə (bəli)
- Xoşbəxt, üzgün, əsəbi, təəccüblü və s. üz etmək



DƏYƏRLƏNDİRMƏK

Uşağın exolaliya bacarıqlarını dəyərləndirmək üçün ətrafınızda heç vəsait və ya əşya olmadığından əmin olun və uşağı qarşınızda oturdun. Dəyərləndirmədə öncə sadə səslər seçin, misal üçün, “De, ma”, “De, ba” kimi. Əgər uşaq sadə səsləri təkrarlasa, “De, top”, “De, daş” kimi tək hecalı sözlərə keçin. Buradan çox hecalı sözlərə və sonra da cümlələri dəyərləndirin.

Hələlilik exolaliya davranışının əks-səda (exo) bənzədiyini yadınızda saxlamağınız kifayətdir. Exo etməyin təşviqedicisi başqa birinin sözlü davranışını, yəni bir sözü söyləməsi; davranış isə uşağın bu sözü təkrar etməsidir. Əks-səda etməkdə kontrolu əldə saxlamaq önəmli addımlardan biridir, dilin qapılarını həqiqətən də açmağa və öyrənmə qabiliyyətini də artırır.

Autizmlili uşaqların əksəriyyəti bu bacarığa sahib deyildir, bəzən də dərhal hər şeyi təkrarlayırlar, əgər elədirsə, yüzlərlə sözü dəyərləndirməyə ehtiyac yoxdur. Bunun yerinə uşağın sadə səsləri (ma, ba, du) çıxarma bacarığını dəyərləndirin, ardından tək hecalı sözlərə keçin (top, quş), ardından isə çox hecalı sözləri və sonda cümlələri dəyərləndirin.

Nümunə 2

Ana : Həmzəni üz bəzəkə yelləncəklə yelləndərkən birdən yelləncəyi dayandırır.

Həmzə: “A..” (məni yellət anlamında istək bildimə)

Ana: “A, A..” deyib, yelləncəyi yellədir. Parkdan uzaqlaşarkən “De , A..” deyir.

Həmzə: “A..” deyir.

Ana: “A..” deyir və Həmzəni yelləncəyə geri aparıb bir müddət yellədir.

Nümunə 3

Ana: Həmzəyə ən sevdiyi meyvə suyunu göstərir.

Həmzə: “Meyvə suyu” (istək bildirmə).

An : “Meyvə suyu” deyib, bir qurtum içməsi üçün ona doğru uzadır və sonra meyvə suyunu arxasında gizlədib, “De, meyvə suyu” deyir.

Həmzə : “Meyvə suyu” deyir.

Ana: “Meyvə suyu” gəldi deyib Həmzəyə doğru uzadar.



Ayrıca mükafat özəlliyi daşımayan əşyaların şəkilləriylə başqa bir transfer üsulu da tətbiq edə bilərsiniz. Bu üsulda uşaqla birlikdə şəkilə baxarkən baxdığınız şəkilin (şəkildəki əşyanın adı) exolaliyasını edib, sonra kartı tərs çevirib və ya örtüb təkrarlaya bilərsiniz.

TƏDRİS

Uşağa söylədiyiniz şeyi təqlid etməyi öyrətmək əksər hallarda dilin təməlini qoyur. Exo edə bilən və edən bir uşağın əks-sədali ipucuna reaksiya vermək ehtimalı daha yüksəkdir.

Exolaliyanın təşviqedicisi sadəcə sözlü bir stimula ola bilər, buna görə də etibarlı bir əks-səda reaksiyası almaq üçün əşyanın nə özünün, nə də şəklinin göz qabağında olmaması məqsədə uyğundur. Övladınızın exolaliya bacarığını dəyərləndirmək məqsədiylə “de, top” dediyiniz zaman ortada gözə dəyən top olmamalıdır.

Övladınızda əks-səda bacarığı yoxdursa, bu bacarığı inkişaf etdirmək üçün sisteməlik şəkildə təlimə ehtiyac duyacaqdır. Bütün bacarıqların qazanılmasında eyni proseslər var, bunlar ipucu vermək, ipucunu seyrəkləşdirmək və xəta düzəltmək şəkildə sıralanır. Məqsəd gərəkli bir exo reaksiyadır, amma başlanğıc səviyyədə olan uşaqlar üçün tədris “istək bildirmək modeli” içində başlamaq ən yaxşı nəticələri verir. Bəlkə də siz övladınıza sözlərinin əks-səadsını o mükafatları istəyərkən çoxdan uğur qazanmışınız.

Mükafat xüsusiyyəti daşıyan əşyalarınız əlinizin altında deyilsə, uşağınızı qarşınıza oturdub onunla exo çalışmaları edə bilərsiniz, amma belə etsəniz böyük ehtimalla problem davranışlara və çalışmağa qarşı istəksiz olmasına səbəb olacaqsınız. Bunun yerinə transfer üsulları istifadə edərək ona kömək etməyə çalışın.

Aşağıda exo transferinə nümunələr vardır:

Nümunə 1

Ana: Köpük hazırdır.

Həmzə: “Köpük” (stək bildirmək)

Ana: “Köpük” dedikdən sonra köpüyü üfürür və sonra köpük olan qabı masanın altına qoyub təkrar “de köpük” deyir.

Həmzə: “Köpük” deyir.

Ana: “Köpük”, “Köpük gəldi” deyib qoyduğu yerdən götürüb üfürər.

Nümunə 2

Ana : Həmzəni üz bəzə yelləncəklə yelləndərkən birdən yelləncəyi dayandırır.

Həmzə: “A..” (məni yellət anlamında istək bildimə)

Ana: “A, A..” deyib, yelləncəyi yellədir. Parkdan uzaqlaşarkən “De , A..” deyir.

Həmzə: “A..,” deyir.

Ana: “A..,” deyir və Həmzəni yelləncəyə geri aparıb bir müddət yellədir.

Nümunə 3

Ana: Həmzəyə ən sevdiyi meyvə suyunu göstərir.

Həmzə: “Meyvə suyu” (istək bildirmə).

An : “Meyvə suyu” deyib, bir qurtum içməsi üçün ona doğru uzadır və sonra meyvə suyunu arxasında gizlədib, “De, meyvə suyu” deyir.

Həmzə : “Meyvə suyu” deyir.

Ana: “Meyvə suyu” gəldi deyib Həmzəyə doğru uzadar.

Ayrıca mükafat özəlliyi daşımayan əşyaların şəkilləriylə başqa bir transfer üsulu da tətbiq edə bilərsiniz. Bu üsulda uşaqla birlikdə şəkilə baxarkən baxdığınız şəklin (şəkildəki əşyanın adı) exolaliyasını edib, sonra kartı tərs çevirib və ya örtüb təkrarlama bilirsiniz.

Exolaliya edə bilməsi böyük ehtimalla tələffüzü də inkişaf etdirəcəkdir, əsasən də övladınızla üzbəüz oturub ağız hərəkətlərinizi izləyə bilməsini təmin etmişinizsə, nəticə daha da uğurlu olacaqdır. Sözü aramla deməyiniz və ya sözdəki səsləri iri hissələr halında vurğularkən üz hərəkətlərinizi şişirtməyiniz tələffüzün yaxşılaşmasına kömək edəcəkdir.

